



FEYENOORD
CITY

Sterker door sport


Ontwerp Nieuw Stadion Feyenoord

Verwerking supporterseisen

INHOUD

- Tijdslijn
- Context
- Ontwerp:
 - Afgevallen eisen
 - Verwerkte eisen
 - Eisen in verwerking
- Verificatie

TIJDSLIJN



CONTEXT

Input van supporters

- Totaal 2.202* eisen in het PvE, waarvan:
 - 79,3% in het ontwerp wordt meegenomen
 - 20,7% niet langer als ontwerpeis dient
- 121 eisen vanuit supportersvertegenwoordiging, waarvan:
 - 93,4% in het ontwerp wordt meegenomen
 - 6,6% niet langer als ontwerpeis dient


* (Excl. eisen uit Bouwbesluit)

ONTWERP – Afgevalen eisen

Supportereseisen die niet langer als ontwerp eis dienen:

- Eisen ten aanzien van een separate MIVA verblijfsruimte
 - Reden: Maximale inclusiviteit = alle verblijfsruimtes MIVA toegankelijk
- Eisen ten aanzien van de exploitatie van de supportersruimtes
 - Reden: Zijn geen ontwerp eisen

ONTWERP – Verwerkte eisen (1)

ID	EIS-01688
Titel	 Feyenoord beleving eerder activeren
Type	Aspect
Opgesteld door	Vincent van den Adel
Initiator	 Feyenoord Supportersraad
Motivatie	
Is van toepassing vanaf Fase	 Voorlopig Ontwerp Stadion
Status	Definitief
Concept Eistekst	
Definitieve Eistekst	Het stadion dient eraan bij te dragen dat de Feyenoord beleving al ver voor de wedstrijd wordt geactiveerd, ook buiten de tribunes rondom het stadion
Aangemaakt op	2017-10-05




ONTWERP – Verwerkte eisen (1)




ONTWERP – Verwerkte eisen (1)






ONTWERP – Verwerkte eisen (2)

ID	EIS-01419
Titel	 Supportersruimtes in stadion
Type	Functioneel
Opgesteld door	Vincent van den Adel
Initiator	 FSV De Feijenoorder
Motivatie	
Is van toepassing vanaf Fase	 Voorlopig Ontwerp Stadion
Status	Definitief
Concept Elstekst	
Definitieve Elstekst	Het stadion dient te voorzien in ruimtes die gebruikt kunnen worden als supportersruimtes
Aangemaakt op	2017-09-14
Aangepast op	2017-11-24

ONTWERP – Verwerkte eisen (2)



ONTWERP – Verwerkte eisen (3)










ID	EIS-01430
Titel	 Opslagruimte ten behoeve van sfeeracties
Type	Functioneel
Opgesteld door	Vincent van den Adel
Initiator	 FSV De Feijenoorder
Motivatie	
Is van toepassing vanaf Fase	 Voorlopig Ontwerp Stadion
Status	Definitief
Concept Eistekst	
Definitieve Eistekst	Het stadion dient te voorzien in voldoende opslagruimte ter facilitering van sfeeracties
Aangemaakt op	2017-09-14

ONTWERP – Verwerkte eisen (3)


ID	RUI-00086
Ruimtenummer	F-07-41
Naam	 Opslagruimte sfeeracties
English Name	Storage Sfeeracties
Verdieping (Level)	L00
Omschrijving	Opslagruimte t.b.v. FSV. 360 m3 vereist.
Aantal	1
Capaciteit	
Kleurcodering	 Geel
Ruimtestatus	Actueel

ONTWERP – Verwerkte eisen (3)




Moet voldoen aan Eisen

ID	Type	Status	Eistitel	Eistekst	Status eistekst
EIS-01430	Functioneel	Definitief	 Opslagruimte ten behoeve van sfeeracties	Het stadion dient te voorzien in voldoende opslagruimte ter facilitering van sfeeracties	Definitief
EIS-01432	Functioneel	Definitief	 Capaciteit opslagruimte sfeeracties	De opslagruimte voor sfeeracties dient te voorzien in een opslagcapaciteit van 360 m3	Definitief
EIS-02097	Aspect	Definitief	 Bereikbaarheid van opslagruimte sfeeracties	De opslagruimte sfeeracties dient 24/7 bereikbaar voor reguliere vrachtauto (12m)	Definitief
EIS-02098	Aspect	Definitief	 Toegankelijkheid van opslagruimte sfeeracties	De opslagruimte sfeeracties dient 24/7 toegankelijk te zijn voor leden van het sfeerteam	Definitief
EIS-02099	Aspect	Definitief	 Afsluitbaarheid van opslagruimte sfeeracties	De opslagruimte sfeeracties dient afsluitbaar te zijn	Definitief
EIS-02100	Aspect	Definitief	 Toegang opslagruimte sfeeracties voor pallet leveringen	De toegang tot de opslagruimte sfeeracties dient geschikt te zijn voor het binnenrijden van pallet leveringen	Definitief
EIS-02101	Aspect	Definitief	 Behoud van sfeermaterialen in opslagruimte sfeeracties	De opslagruimte sfeeracties dient erin te voorzien dat sfeermateriaal vorstvrij kan worden opgeslagen en tevens dat nat geraakt sfeermateriaal in deze ruimte dusdanig snel kan drogen, dat het weer er niet in gaat zitten	Definitief
EIS-02102	Aspect	Definitief	 Compartimentering opslagruimte sfeeracties	De opslagruimte sfeeracties dient geschikt te zijn voor compartimentering	Definitief
EIS-02103	Aspect	Definitief	 Situering opslagruimte sfeeracties	De opslagruimte sfeeracties dient zodanig te zijn gesitueerd, dat de horizontale en verticale afstand tot de tweede ring van meest fanatieke (Noord)zijde zoveel mogelijk beperkt blijft	Definitief




ONTWERP – Verwerkte eisen (3)




ONTWERP – Verwerkte eisen (4)

ID	EIS-01695
Titel	 Alternatief voor gracht
Type	Aspect
Opgesteld door	Vincent van den Adel
Initiator	 Feyenoord Supportersraad
Motivatie	De gracht maakt de afstand tot het veld onnodig groot
Is van toepassing vanaf Fase	 Voorlopig Ontwerp Stadion
Status	Definitief
Concept Elstekst	
Definitieve Elstekst	Het stadion dient in een ander soort veldafschieding dan de huidige gracht in de Kulp te voorzien
Aangemaakt op	2017-10-05


ONTWERP – Verwerkte eisen (4)

ID	EIS-01807
Titel	 Positionering reclame boarding langs het veld
Type	Aspect
Opgesteld door	Vincent van den Adel
Initiator	 Feyenoord Supportersraad
Motivatie	
Is van toepassing vanaf Fase	 Voorlopig Ontwerp Stadion
Status	Definitief
Concept Elstekst	
Definitieve Elstekst	Reclame boarding langs het veld dient zodanig gepositioneerd te zijn dat vanuit geen enkel vak de zichtlijn verslechterd
Aangemaakt op	2017-10-19

ONTWERP – Verwerkte eisen (4)





ONTWERP – Verwerkte eisen (4)






Min. C=90

ONTWERP – Verwerkte eisen (5)

ID	EIS-01678
Titel	 Zicht vanaf mindervaliden zitplaatsen
Type	Aspect
Opgesteld door	Susanne Rolaff
Initiator	 Feyenoord Supportersraad
Motivatie	
Is van toepassing vanaf Fase	 Voorlopig Ontwerp Stadion
Status	Definitief
Concept Elstekst	
Definitieve Elstekst	Het stadion dient te voorzien in speciale (verhoogde) plaatsen voor mindervaliden vanwaar zij een zicht kunnen hebben dat tenminste gelijkwaardig is aan de overige toeschouwers
Aangemaakt op	2017-10-04

ONTWERP – Verwerkte eisen (5)

ID	EIS-01622
Titel	 Minimale wachttijden MIVa liften
Type	Aspect
Opgesteld door	Nathalie Schilperoort
Initiator	 Feyenoord Supportersraad
Motivatie	Nu passen er maar 2 rolstoelen tegelijkertijd in lift. Wachtijd bedraagt >10 min. Als niet aan deze eis kan worden voldoen dan geen lift.
Is van toepassing vanaf Fase	 Voorlopig Ontwerp Stadion
Status	Definitief
Concept Elstekst	
Definitieve Elstekst	Het stadion dient erin te voorzien dat alle MIVa vakken bereikbaar zijn met minimale wachttijden bij liften.
Aangemaakt op	2017-09-28




ONTWERP – Verwerkte eisen (5)

ID	EIS-01629
Titel	 Situering zitplaatsen begeleiders MIVa
Type	Aspect
Opgesteld door	Nathalie Schilperoort
Initiator	 Feyenoord Supportersraad
Motivatie	
Is van toepassing vanaf Fase	 Voorlopig Ontwerp Stadion
Status	Definitief
Concept Eistekst	
Definitieve Eistekst	Rolstoel/MIVA supporters en hun begeleiders moeten naast elkaar kunnen zitten
Aangemaakt op	2017-09-28


ONTWERP – Verwerkte eisen (5)



ONTWERP – Eisen in verwerking

ID	EIS-01803
Titel	 Open lucht beleving
Type	Aspect
Opgesteld door	Vincent van den Adel
Initiator	 Feyenoord Supportersraad
Motivatie	
Is van toepassing vanaf Fase	 Voorlopig Ontwerp Stadion
Status	Definitief
Concept Eistekst	
Definitieve Eistekst	Het stadion dient de open lucht beleving te behouden, wat betekent dat de dakopening voldoende groot moet zijn en er geen grote objecten/schermen boven het veld hangen
Aangemaakt op	2017-10-19










ONTWERP – Eisen in verwerking



VERIFICATIE (1)

ID	EIS-01807
Titel	 Positionering reclame boarding langs het veld
Type	Aspect
Initiator	 Feyenoord Supportersraad
Motivatie	
Status	Definitief
Definitieve Eistekst	Reclame boarding langs het veld dient zodanig gepositioneerd te zijn dat vanuit geen enkel vak de zichtlijn verslechterd










Verificatiematrix

ID	Systeem/Ruimte	ID Ver	Verificatiemethode	Fase	Persoon	Verificatieadviseur	Resultaat	Toelichting Resultaat	Bewijsdocument	Pagina	Akkoord OG
SYS-00096	 Reclame-uitingen	VER-03568	  Document	 Voorlopig Ontwerp Stadion	 Kees van Casteren	 Emma Lubbers	 Voldoet		 New Stadium Feyenoord_Schematic Design Report OMA	54	 Ja

VERIFICATIE (2)

ID	EIS-01657
Titel	 Situering zakelijke vakken t.o.v. ultvak
Type	Aspect
Initiator	 Feyenoord Supportersraad
Motivatie	
Status	Definitief
Definitieve Eistekst	De zakelijke vakken dienen met genoeg afstand van het ultvak gesitueerd te worden










Verificatiematrix

ID	Systeem/Ruimte	ID Ver	Verificatiemethode	Fase	Persoon	Verificatieadviseur	Resultaat	Toelichting Resultaat	Bewijsdocument	Pagina	Akkoord OG	Toelichting akkoord OG
SYS-00064	 Tribunes zakelijk	VER-03134	  Document	 Voorlopig Ontwerp Stadlon	 Kees van Casteren	 Emma Lubbers	 Voldoet niet		 New Stadium Feyenoord_Schematic Design Report OMA	140	 Nee	Zakelijk vak grenst nu op de tweede ring aan het ultvak

VERIFICATIE (3)

ID	EIS-02094
Titel	 Ruimte voor (fanatieke)supporters op wedstrijddagen
Type	Aspect
Initiator	 FSV De Feijenoorder
Motivatie	
Status	Definitief
Definitieve Eistekst	Het stadion dient in een ruimte te voorzien die primair/doordeeweeks een andere functie heeft, maar tevens aan de voorwaarden voldoet om op wedstrijddagen te kunnen fungeren als (fanatieke)supporters ruimte

Verificatiematrix

ID	Systeem/Ruimte	ID Ver	Verificatiemethode	Fase	Persoon	Verificatieadviseur	Resultaat	Toelichting Resultaat	Bewijsdocument	Pagina	Akkoord OG
RUI-00164	 (Fanatieke) Supportersruimte	VER-02827	  Document	 Voorlopig Ontwerp Stadion	 Kees van Casteren	 Kees van Casteren	 Niet Verifieerbaar	DO fase	 New Stadlum Feyenoord_Schematic Design Report OMA	194	 Ja